



# Série Hurricane 900 XTT

Auto-récurveuses industrielles

Codes : 900 XTT – 28" (19326-C-AGM)

900 XTT – 30" Cylindriques (19360-C-AGM)

900 XTT – 32" (19327-C-AGM)

900 XTT – 36" (19328-C-AGM)





## Système de raclette exclusif



Le système garantit une performance élevée tout au long de la tâche de nettoyage. Grâce à un design unique, il offre des résultats de séchage incomparables, même sur les surfaces les plus difficiles. Les lames peuvent être utilisées sur 4 côtés avant d'être remplacées.

Réservoir de récupération basculable permet l'accès facile aux compartiments internes. Le fini lisse à l'interne facilite le rinçage et le nettoyage.

Feu balise à éclat pour la sécurité

Facile à manipuler et excellente manœuvrabilité grâce à une répartition optimale du poids. Construite avec un design ergonomique et confortable.

Système de raclette conçu pour absorber les chocs et se soulève automatiquement en marche arrière.

Panneau de contrôle intuitif et simple à utiliser. Les boutons sont protégés contre l'eau et l'humidité. Comprend un indicateur de niveau de batterie.

Porte tampon tournant (brosse unique seulement) permet le remplacement de la brosse sans outils.

Arrêt automatique (par relâchement de la pédale) en mode de travail permet un contrôle total pendant le nettoyage.

Tête de lavage conçue pour absorber les chocs. *(\*Brosses latérales seulement disponibles sur la 30" cylindrique)*




## Demande industrielle

Le nettoyage est aussi important dans les milieux industriels que commerciaux. Les entrepôts comportent de grandes surfaces qui sont sujettes à des circulations intenses provoquées par des personnes, des chariots élévateurs et même de la machinerie lourde. Avec cette haute circulation ainsi que les marchandises qui y sont régulièrement déposées et déplacées, le maintien des lieux industriels peut sembler comme une bataille déjà perdue, mais il est toutefois important pour assurer un bon entretien et fonction des milieux de travail industriels. Un atelier ou un entrepôt propre aide à maintenir une bonne fiche de sécurité en plus de projeter une meilleure image de votre entreprise auprès de vos clients.

La Hurricane 900 XTT est conçue pour les applications de nettoyage commercial et dans les entrepôts. Elle utilise la technologie la plus récente pour la rendre la plus facile à utiliser sur le marché. Le panneau de commande est également facile à utiliser avec 3 réglages de travail prédéfinis. L'opérateur a une grande visibilité et une grande productivité.

## Modèle cylindrique

La 900 XTT 30" est une auto-récureuse auto-portée cylindrique qui inclut un bac à déchets ayant une capacité de 15 l. C'est trois nettoyeurs en un seul grâce aux deux cylindres ainsi que ses capacités de lavage et de séchage. Brosse, frotte et balaye!




### Système d'ajustement automatique de la pression des brosses au sol

La pression constante de la brosse avec une réaction immédiate évite l'usure excessive de la brosse et de l'actionneur. Ce système permet un ajustement parfait entre la brosse et le plancher.



### Autonomie exceptionnelle

Le grand compartiment à batteries permet d'accomoder des batteries jusqu'à 320 Ah (4,5 à 5 heures d'autonomie selon le modèle).



### Protection maximale du moteur d'aspiration (Capteur de niveau d'eau)

1. Le point d'aspiration est positionné dans la plus haute partie de la machine et est protégé par un filtre et un capteur de niveau d'eau.
2. Lorsque le réservoir de récupération est plein, la LED droite s'allume et le moteur d'aspiration s'arrête. La LED de gauche indique lorsque la solution de nettoyage a atteint la réserve et qu'il y a suffisamment de solution pendant environ 2 minutes.



### Réglages de travail préprogrammés

3 programmes indépendants permettent les meilleurs réglages pour tous les types d'applications. Le débit de la solution reste ajustable en tout temps. Chaque programme peut être entièrement personnalisé selon vos besoins.



# 900 XTT

## Série Hurricane

Auto-récurveuse auto-portée



\*Modèle cylindrique



### Performance optimale

La série Hurricane industrielle est conçue pour les applications de nettoyage commercial et dans les entrepôts. Elle utilise la technologie la plus récente pour rendre ces modèles les plus faciles à utiliser sur le marché. Le panneau de commande est également facile à utiliser avec 3 réglages de travail prédéfinis. L'opérateur a une grande visibilité et une grande productivité.

### Nettoyage confortable

Les auto-récurveuses auto-portées permettent à l'opérateur de s'asseoir lors du nettoyage, ce qui rend la tâche moins fatigante.

### Option cylindrique

La 900 XTT 30" est une auto-récurveuse auto-portée cylindrique qui inclut un bac à déchets ayant une capacité de 15 l. C'est trois nettoyeurs en un seul grâce aux deux cylindres ainsi que ses capacités de lavage et de séchage. Brosse, frotte et balaye!

Spécifications	28"	30" – Cylindrique	32"	36"
Numéro du modèle	19326-C-AGM	19360-C-AGM	19327-C-AGM	19328-C-AGM
Productivité (Théorique à vitesse maximale)	49 514 pi <sup>2</sup> /h (4600 m <sup>2</sup> /h)	52 743 pi <sup>2</sup> /h (4900 m <sup>2</sup> /h)	58 125 pi <sup>2</sup> /h (4500 m <sup>2</sup> /h)	64 584 pi <sup>2</sup> /h (6000 m <sup>2</sup> /h)
Largeur de nettoyage	28" (71 cm)	30" (75 cm)	32" (83 cm)	36" (92 cm)
Largeur de la raclette (Squeegee)	33" (83 cm)	40" (101 cm)	40" (101 cm)	43" (110 cm)
Nombre de brosses	2 X 14" (2 X 36 cm)	2 x 6" (2 x 15 cm) – Rouleaux	2 x 17" (2 x 44 cm)	2 x 18" (2 x 46 cm)
Vitesse de rotation de la brosse	200 tr/min	1000 tr/min	200 tr/min	200 tr/min
Puissance du moteur de la brosse	2 x 400 W	1 x 1000 W	2 x 400 W	2 x 500 W
Type de moteur	3 étages (650 W)			
Hauteur d'aspiration à la raclette	65" (165 cm)	65" (165 cm)	65" (165 cm)	65" (165 cm)
Traction motorisée	Oui	Oui	Oui	Oui
Capacité du réservoir à détergent	38 gal (145 l)			
Capacité du réservoir de récupération	45 gal (170 l)			
Tension nominale	36 V (6 x 6 V)			
Vitesse maximale	6 km/h	6 km/h	6 km/h	6 km/h
Poids (Sans batteries)	838 lb (380 kg)			
Dimensions (L x l x H)	68" x 33" x 54" (173 x 84 x 137 cm)	68" x 35" x 54" (173 x 89 x 137 cm)	68" x 40" x 54" (173 x 102 x 137 cm)	77" x 46" x 58" (196 x 117 x 147 cm)
Autonomie	5 h	5 h	5 h	5 h
Niveau sonore	70 dB	70 dB	70 dB	70 dB
Approbation(s)	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.



**Les Produits Dustbane Ltée**  
25 pl. Pickering, Ottawa, ON K1G 5P4  
www.dustbane.ca