



Integra-D

Série Integra

Machine à plancher

Code : 20" (19936)

28" (19937)



L'Integra-D a été soigneusement conçu avec l'utilisateur en tête.

L'Integra-D se distingue par son manche amovible et ajustable, sa réduction des vibrations et ses poids facilement empilables. L'Integra-D offre un nettoyage et décapage de plancher pratiquement sans poussière et sans avoir recourt à des produits chimiques.



La tête flottante à conception unique élimine toutes vibrations à travers le manche pour prévenir la dérive directionnelle et permettre un contrôle sans effort.

L'interrupteur de sécurité assure que la machine ne s'engage pas tant que l'opérateur est prêt.

Certification électrique valide pour le Canada et les É.-U.

Un manche ajustable pour une facilité d'utilisation.

Une manche amovible pour un transport simplifié.

Ingéneusement conçu pour ramasser plus de 80 % plus de résidus de récurage à la source et sur le premier passage que la concurrence.

Inclus le Fast Track Kit, pour une collecte maximale de poussière pour ainsi réduire le nettoyage et épargner du temps.

Le Fast Track est certifié par CRI et muni d'un système de filtration HEPA

La double prise d'air de l'aspirateur offre une couverture totale pour la collecte de poussière et l'élimination de la poussière dans l'air lors de l'utilisation.

Les poids de 1/4" facilite l'empilage et le transport.





Fabriqué avec fierté au Canada



Manche amovible + poids de 1/4" = transportation simplifiée

Le besoin de transporter une machine à plancher d'un emplacement à un autre est souvent nécessaire, mais un camion ou fourgonnette n'est pas toujours à votre disposition. Transporter l'Integra-D se fait aisément et même avec les petites voitures.



L'Integra-D dispose de la toute dernière technologie orbitale pour vous procurer un décapage et récurage pratiquement sans poussière.

Grâce à sa technologie de récurage orbitale et son élimination de fini de plancher sans produits chimiques, vous pouvez préparer adéquatement vos planchers pour ainsi maximiser l'adhérence du fini à plancher. Vos planchers brilleront comme neuf et demeureront plus frais, plus longtemps.

Les bénéfices de la technologie orbitale :

Épargne de temps

Vos planchers sont décapés 75 % plus rapidement que la méthode conventionnelle.

Bénéfique à votre budget

Élimine le besoin de se procurer des décapants et neutralisants.

Améliore la qualité de l'air intérieur

Comme 80 % plus des résidus de récurage sont ramassés sur le premier passage, aucune poussière dans l'air n'est générée.

Aucune perturbation

Vous pouvez rapidement décapier vos planchers sans perturber les opérations. Son faible niveau sonore, sa capacité de décapier sans eau et sans odeur chimique la rendent idéal pour tous les environnements.

Décapage plus sécuritaire

Élimine l'exposition aux produits chimiques et offre une meilleure qualité d'air tout en réduisant les risques de chutes et de glissades.

Tout ce dont vous avez besoin est qu'un tampon à plancher!

Voyez l'Integra-D en pleine action!

Visitez notre chaîne YouTube pour visionner nos vidéos promotionnels et éducatifs :
www.youtube.com/user/dustbane1908



Integra-D

Série Integra

Machine à préparation à plancher

Récurage de plancher sans chimiques

Donne à l'opérateur la capacité d'enlever de multiples couches de fini sans avoir recours à des produits chimiques.

Collecte de poussière supérieure

Utilisé en combinaison avec le Fast Track Kit, il est ingénieusement conçu pour ramasser plus de 80 % plus de résidus de récurage à la source et sur le premier passage que la concurrence. Un récurage et décapage pratiquement sans poussière, avec moins de nettoyage pour ainsi augmenter votre productivité.

Innovatrice

La tête flottante à conception unique élimine toutes vibrations à travers le manche pour prévenir la dérive directionnelle et permettre un contrôle sans effort. Incorporant 4 ou 8 isolateurs indépendants, l'Integra-D peut fonctionner heure après heure sans aucune plainte de l'opérateur. Les poids glissants et son manche amovible facilitent le transport.



20"

28"



Spécifications		20"	28"
Numéro du modèle		19936	19937
Productivité	VCT	2500 pi ² /h (232 m ² /h)	3375 pi ² /h (314 m ² /h)
	Gym	5000 pi ² /h (465 m ² /h)	7500 pi ² /h (697 m ² /h)
Largeur de nettoyage		14" x 20" (36 cm x 51 cm)	14" x 28" (36 cm x 71 cm)
Pression de récurage		0,59 psi	0,60 psi
Puissance du moteur		1,5 ch	1,5 ch
Oscillations		3450 tr/min	3450 tr/min
Tension nominale		120 V	120 V
Manche amovible		Oui	Oui
Manche ajustable		Oui	Oui
Poids (assemblé)		165 lb (75 kg)	235 lb (107 kg)
Capacité de poids maximale		S'adapte selon l'application	S'adapte selon l'application
Poids amovibles		Oui (glissant)	Oui (glissant)
Poids		2 x 6,7 lb (3,0 kg) / 6 x 10,1 lb (4,6 kg)	2 x 10,6 lb (4,8 kg) / 6 x 17,7 lb (8,0 kg)
Châssis		Acier calibre 11	Acier calibre 11
Essieu		3/4 tube mécanique + 1/3 essieu solide	3/4 tube mécanique + 1/3 essieu solide
Roues		(2) 2" x 6" (2 x 15 cm)	(2) 2" x 6" (2 x 15 cm)
Isolateurs		4	8
Cordon d'alimentation		50' (15 m) / Calibre 14	50' (15 m) / Calibre 14
Dimensions (L x l x H)		14,5" x 20,5" x 49" (37 x 52 x 124 cm)	14,5" x 28,5" x 49" (37 x 72 x 124 cm)
Niveau sonore		60 dB	60 dB
Approbation		QPS	QPS



Les Produits Dustbane Ltée
25 pl. Pickering, Ottawa, ON K1G 5P4
www.dustbane.ca